Projekt „Transitions in Alcohol Consumption and Smoking (TACOS)"

Veröffentlichungen, Stand Februar 2024

1. John U (1997). Bevölkerungsbezogene Gesundheitsversorgung bei Alkoholkonsum, -mißbrauch und -abhängigkeit. In: *Regionale Suchtkrankenversorgung. Konzepte und Kooperationen*. Ed. U John, Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren, pp. 11-26. Freiburg: Lambertus.
2. John U (1997). Gesundheit und gesundheitliche Versorgung von Alkoholabhängigen. In: *Gesundheit sozialer Randgruppen*. Ed. I Weber, pp. 44-56. Stuttgart: Enke.
3. John U, Hapke U, Rumpf H-J (1997). Gesundheitsversorgung und Sekundärprävention der Abhängigkeit von psychotropen Substanzen. In: *Abhängigkeit und Mißbrauch von Alkohol und Drogen*. Ed. H Watzl, B Rockstroh, pp. 185-199. Göttingen: Hogrefe.
4. Hapke U, Rumpf H-J, Meyer C, Dilling H, John U (1998). Project 4: Substance use, abuse and dependence among the adult population in a rural and urban region of northern Germany. *European Addiction Research,* 4:208 - 209.
5. John U, Hapke U, Rumpf H-J (1998). Der bevölkerungsbezogene Gesundheitsansatz und Konsum psychotroper Substanzen. *Zeitschrift für Gesundheitswissenschaften,* 6:58-74.
6. Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U, John U (1998). Regionale Unterschiede in der Prävalenz riskanten Alkoholkonsums: Sekundäranalyse des Gesundheitssurvey Ost-West. *Das Gesundheitswesen,* 60:486-492.
7. Rumpf H-J, Hapke U, Dawedeit A, Meyer C, John U (1998). Project 5: Triggering and maintenance factors of remitting from alcohol dependence without formal help. *European Addiction Research,* 4:209 - 210.
8. Rumpf H-J, Meyer C, Hapke U, Dilling H, John U (1998). Stadien der Änderungsbereitschaft bei Rauchern in der Allgemeinbevölkerung. *Das Gesundheitswesen,* 60:592-597.
9. John U (1999). Epidemiologie. In: *Lehrbuch der Suchterkrankungen*. Ed. M Gastpar, K Mann, H Rommelspacher, pp. 3-14. Stuttgart: Thieme.
10. John U, Hapke U, Rumpf H-J, Meyer C, Schumann A, Bischof G (1999). Das TTM als Instrument in der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung - der Ansatz der Community Medicine. In: *Motivation zur Verhaltensänderung - Das Transtheoretische Modell in Forschung und Praxis*. Ed. S Keller, pp. 45-55. Freiburg: Lambertus.
11. Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U, John U (1999). Einflußgrößen der Änderungsmotivation bei Rauchern und Personen mit riskantem Alkoholkonsum in der Allgemeinbevölkerung: Das "Transitions in Alcohol Consumption and Smoking" (TACOS) Projekt. In: *Motivation zur Verhaltensänderung - Das Transtheoretische Modell in Forschung und Praxis*. Ed. S Keller, pp. 93-102. Freiburg: Lambertus.
12. Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U, John U (1999). Standardized instruments in epidemiological field surveys of psychiatric disorders. In: *Working paper series (Vol. 1, pp. 16-26)*. Ed. U Mueller, G Heller, pp. Marburg: Medical Centre for Methodology and Health Research, University of Marburg.
13. Rumpf H-J, Hapke U, Meyer C, John U (1999). Motivation to change drinking behavior: Comparison of alcohol dependent individuals in a general hospital and a general population sample. *General Hospital Psychiatry,* 21:348-353.
14. Rumpf H-J, Hapke U, Meyer C, John U (1999). Motivationale Grundlagen für die Sekundärprävention in unterschiedlichen Populationen. In: *Motivation zur Verhaltensänderung - Das Transtheoretische Modell in Forschung und Praxis*. Ed. S Keller, pp. 57-65. Freiburg: Lambertus.
15. Schumann A, Hapke U, John U (1999). Die Berücksichtigung des Transtheoretischen Modells in deutschsprachigen Selbsthilfemanualen zur Raucherentwöhnung. In: *Motivation zur Verhaltensänderung - Das Transtheoretische Modell in Forschung und Praxis*. Ed. S Keller, pp. 119-127. Freiburg: Lambertus.

16. Bischof G, Rumpf H-J, Hapke U, Meyer C, John U (2000). Remission ohne formelle Hilfen und Inanspruchnahme stationärer Behandlung bei Alkoholabhängigen: Ein Vergleich auslösender Faktoren. *Sucht,* 46:54-61.
17. Bischof G, Rumpf H-J, Hapke U, Meyer C, John U (2000). Gender differences in natural recovery from alcohol dependence. *Journal of Studies on Alcohol,* 61:783-786.
18. Bischof G, Rumpf H-J, Hapke U, Meyer C, John U (2000). Maintenance factors of recovery from alcohol dependence in treated and untreated individuals. *Alcoholism: Clinical and Experimental Research,* 24:1773-1777.
19. Grabe HJ, Meyer C, Hapke U, Rumpf H-J, Freyberger HJ, Dilling H, John U (2000). Prevalence, quality of life and psychosocial function in obsessive-compulsive disorder and subclinical obsessive-compulsive disorder in northern Germany. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neurosciences,* 250:262-268.
20. John U (2000). Analytische Epidemiologie des Substanzmißbrauchs in Deutschland. *Sucht,* 46:6-8.
21. Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U, Dilling H, John U (2000). Prevalence of alcohol consumption, abuse and dependence in a country with high per capita consumption: findings from the German TACOS study. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology,* 35:539-547.
22. Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U, Dilling H, John U (2000). Lebenszeitprävalenz psychischer Störungen in der erwachsenen Allgemeinbevölkerung: Ergebnisse der TACOS-Studie. *Nervenarzt,* 71:535-542.
23. Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U, John U (2000). The Composite International Diagnostic Interview: feasibility and necessity of editing and interviewer training in general population surveys. *International Journal of Methods in Psychiatric Research,* 9:32-42.
24. Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U, John U (2000). Inanspruchnahme von Hilfen zur Erlangung der Nikotin-Abstinenz. *Sucht,* 46:398-407.
25. Rumpf H-J, Bischof G, Hapke U, Meyer C, John U (2000). Studies on natural recovery from alcohol dependence: Sample selection bias by media solicitation? *Addiction,* 95:765-775.
26. Rumpf H-J, Hapke U, Bischof G, Meyer C, John U. 2000. *The role of family and partnership in natural recovery from alcohol dependence*. http://www.psy.uni-muenster.de/institut1/ehes/startseite.htm
27. Rumpf H-J, Hapke U, Meyer C, John U (2000). Epidemiologie. In: *Suchtlexikon*. Ed. F Stimmer, pp. 199-203. München: Oldenbourg.
28. Rumpf H-J, Meyer C, Hapke U, Bischof G, John U (2000). Inanspruchnahme suchtspezifischer Hilfen von Alkoholabhängigen und -mißbrauchern: Ergebnisse der TACOS-Bevölkerungsstudie. *Sucht,* 46:9-17.
29. Schumann A, Hapke U, Rumpf H-J, Meyer C, John U (2000). Gesundheitsverhalten von Rauchern - Ergebnisse der TACOS-Studie. *Das Gesundheitswesen,* 62:275-281.
30. Bischof G, Rumpf H-J, Hapke U, Meyer C, John U (2001). Factors influencing remission from alcohol dependence without formal help in a representative population sample. *Addiction,* 96:1327 - 1336.
31. Bischof G, Rumpf H-J, Hapke U, Meyer C, John U (2001). Future directions of research on "natural recovery". *Addiction,* 96:1678 - 1679.
32. John U, Hapke U, Rumpf H-J, Schumann A (2001). Entwicklung und Testgüte der Skala zur Erfassung der Schwere der Alkoholabhängigkeit. *Sucht,* 47:414 - 420.
33. Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U, John U (2001). Prevalence of DSM-IV psychiatric disorders including nicotine dependence in the general population: results from the northern German TACOS study. *Neurology, Psychiatry and Brain Research,* 9:75 - 80.
34. Rumpf H-J, Meyer C, Hapke U, John U (2001). Screening for mental health in the general population: validity of the MHI-5 using DSM-IV axis I psychiatric disorders as gold standard. *Psychiatry Research,* 105:243 - 253.

35. Schumann A, Hapke U, Rumpf H-J, Meyer C, John U (2001). The association between degree of nicotine dependence and other health behaviors. *European Journal of Public Health,* 11:450 - 452.
36. Bischof G, John U (2002). Suchtmittelabhängigkeit bei Männern und Frauen. In: *Geschlecht, Gesundheit und Krankheit. Männer und Frauen im Vergleich*. Ed. K Hurrelmann, P Kolip, pp. 342 - 358. Bern: Huber.
37. Bischof G, Rumpf H-J, Hapke U, John U (2002). Deutsche Version des Coping-Behaviours Inventar (CBI). In: *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 2.00*. Ed. A Glöckner-Rist, F Rist, H Küfner, pp. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen.
38. Bischof G, Rumpf H-J, Hapke U, Meyer C, John U (2002). Remission from alcohol dependence without help: How restrictive should our definition of treatment be? *Journal of Studies on Alcohol,* 63:229 - 636.
39. Bischof G, Rumpf H-J, Hapke U, Meyer C, John U (2002). Aufrechterhaltende Bedingungen von unbehandelten Ausstiegsprozessen aus der Alkoholabhängigkeit. In: *Alkohol, Nikotin, Kokain...und kein Ende?* Ed. G Richter, H Rommelspacher, C Spies, pp. 449 - 456. Lengerich: Pabst.
40. Bischof G, Rumpf H-J, Hapke U, Meyer C, John U (2002). Die Skala zur Erfassung sozialen Drucks. In: *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 2.00*. Ed. A Glöckner-Rist, F Rist, H Küfner, pp. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen.
41. Bott K, Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U, John U (2002). Psychiatrische Lebenszeit-Komorbidität bei Abhängigkeit, Missbrauch und riskantem Konsum von Alkohol in der Allgemeinbevölkerung. In: *Alkohol, Nikotin, Kokain...und kein Ende?* Ed. G Richter, H Rommelspacher, C Spies, pp. 267 - 274. Lengerich: Pabst.
42. Hannöver W, Rumpf H-J, Meyer C, Hapke U, John U (2002). Die Skala zur Entscheidungsbalance bei Alkoholkonsum (ADBS-D). In: *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 2.00*. Ed. A Glöckner-Rist, F Rist, H Küfner, pp. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen.
43. Hannöver W, Rumpf H-J, Meyer C, Hapke U, John U (2002). Der Fragebogen zur Änderungsbereitschaft bei Alkoholkonsum (RCQ-D). In: *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 2.00*. Ed. A Glöckner-Rist, F Rist, H Küfner, pp. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen.
44. Hannöver W, Thyrian JR, Hapke U, Rumpf H-J, Meyer C, John U (2002). The Readiness to Change Questionnaire in subjects with hazardous alcohol consumption, alcohol misuse and dependence in a general population survey. *Alcohol and Alcoholism,* 37:362 - 369.
45. Hannöver W, Thyrian JR, Rumpf H-J, Meyer C, Hapke U, John U (2002). Der Fragebogen zur Änderungsbereitschaft bei Rauchern (FÄR). In: *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 2.00*. Ed. A Glöckner-Rist, F Rist, H Küfner, pp. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen.
46. Kelbsch J, Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U, John U (2002). Epidemiologie und motivationale Aspekte des Rauchens von Light-Zigaretten. In: *Alkohol, Nikotin, Kokain...und kein Ende?* Ed. G Richter, H Rommelspacher, C Spies, pp. 275 - 282. Lengerich: Pabst.
47. Michael A, Rumpf H-J, Meyer C, Hannöver W, Hapke U, Bischof G, John U (2002). Gründe für die Nichtinanspruchnahme suchtspezifischer Hilfen (GNSH). In: *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 2.00*. Ed. A Glöckner-Rist, F Rist, H Küfner, pp. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen.
48. Riedel J, Hapke U, Rumpf H-J, Meyer C, John U (2002). Zusammenhang zwischen subjektiv wahrgenommenen Arbeitsbedingungen und Alkoholkonsum: Ergebnisse der TACOS-Bevölkerungsstudie. *Gesundheitswesen,* 64:153-158.

49. Rumpf H-J, Bischof G, Meyer C, Hapke U, John U (2002). The role of family and partnership in recovery from alcohol dependence: comparison of individuals remitting with and without formal help. *European Addiction Research,* 8:122 -127.
50. Rumpf H-J, Hapke U, John U (2002). Screening-Diagnostik von alkoholbezogenen Störungen: Der Lübecker Alkoholabhängigkeits- und -missbrauchs-Screening-Test (LAST). *Suchtmedizin in Forschung und Praxis,* 4:237-241.
51. Rumpf H-J, Hapke U, John U (2002). Deutsche Versionen der verschiedenen Formen des Michigan Alcoholism Screening Test (MAST, SMAST, BMAST). In: *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 2.00*. Ed. A Glöckner-Rist, F Rist, H Küfner, pp. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen.
52. Rumpf H-J, Hapke U, John U (2002). Deutsche Version des CAGE Fragebogens. In: *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 2.00*. Ed. A Glöckner-Rist, F Rist, H Küfner, pp. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen.
53. Rumpf H-J, Hapke U, John U. 2002. Die Trauma-Skala. In *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 2.00*, ed. A Glöckner-Rist, F Rist, H Küfner. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen
54. Rumpf H-J, Hapke U, John U. 2002. Der Lübecker Alkoholabhängigkeits- und -missbrauchs-Screening-Test (LAST). In *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 2.00*, ed. A Glöckner-Rist, F Rist, H Küfner. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen
55. Rumpf H-J, Hapke U, Meyer C, John U (2002). Screening for alcohol use disorders and at-risk drinking in the general population: psychometric properties of three questionnaires. *Alcohol and Alcoholism,* 37:261 - 268.
56. Rumpf H-J, Meyer C, Hapke U, John U (2002). Deutsche Version des Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). In: *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 2.00*. Ed. A Glöckner-Rist, F Rist, H Küfner, pp. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen.
57. Schumann A, Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U, John U (2002). Naturalistic changes in the readiness to quit tobacco smoking in a German general population sample. *Preventive Medicine,* 35:326 - 333.
58. Schumann A, Rumpf H-J, Meyer C, Hapke U, John U (2002). Deutsche Version des Fagerström-Test for Nicotine Dependence (FTND) (FTND-d) und des Heaviness of Smoking Index (HSI) (HSI-d). In: *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 2.00*. Ed. A Glöckner-Rist, F Rist, H Küfner, pp. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen.
59. Schumann A, Rumpf H-J, Meyer C, Hapke U, John U (2002). Deutsche Version des Processes of Change-Fragebogens für Raucher (POC-R). In: *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 2.00*. Ed. A Glöckner-Rist, F Rist, H Küfner, pp. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen.
60. Schumann A, Rumpf H-J, Meyer C, Hapke U, John U (2002). Deutsche Version des Self-Efficacy-Fragebogens für Raucher (SE-R). In: *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 2.00*. Ed. A Glöckner-Rist, F Rist, H Küfner, pp. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen.
61. Schumann A, Rumpf H-J, Meyer C, Hapke U, John U (2002). Deutsche Version des Decisional Balance-Fragebogens für Raucher (DB-R). In: *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES). Version 2.00*. Ed. A Glöckner-Rist, F Rist, H Küfner, pp. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen.
62. Bischof G, John U, Meyer C, Hapke U, Rumpf H-J (2003). Zur Versorgungslage von Rauchern und Personen mit riskantem Alkoholkonsum. In: *Alkohol und Nikotin: Frühintervention, Akutbehandlung und politische Maßnahmen*. Ed. H-J Rumpf, R Hüllinghorst, pp. 45-58. Freiburg: Lambertus.

63. Bischof G, John U, Rumpf H-J (2003). Geschlechtsspezifische Aspekte der Abhängigkeit von psychotropen Substanzen. *Sucht aktuell,* 10:24-30.
64. Bischof G, Rumpf H-J, Hapke U, Meyer C, John U (2003). Types of natural recovery from alcohol dependence: a cluster analytic approach. *Addiction,* 98:1737-1746.
65. Bott K, Rumpf H-J, Bischof G, Meyer C, Hapke U, John U (2003). Der Alkoholabstinenz-Selbstwirksamkeitsfragebogen: deutsche Version (AASE-G). In: *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES), Version 3.00*. Ed. A Glöckner-Rist, F Rist, H Küfner, pp. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen.
66. Freyer J, Schumann A, Rumpf H-J, Meyer C, Hapke U, John U (2003). Deutsche Version der Processes of Change Scale für Alkoholkonsum (POCA-G). In: *Elektronisches Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Suchtbereich (EHES), Version 3.00*. Ed. A Glöckner-Rist, F Rist, H Küfner, pp. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen.
67. Grabe HJ, Meyer C, Hapke U, Rumpf H-J, Freyberger HJ, Dilling H, John U (2003). Somatoform pain disorder in the general population. *Psychotherapy and Psychosomatics,* 72:88-94.
68. Grabe HJ, Meyer C, Hapke U, Rumpf H-J, Freyberger HJ, Dilling H, John U (2003). Specific somatoform disorder in the general population. *Psychosomatics,* 44:304-311.
69. John U, Hapke U, Rumpf H-J (2003). A new measure of the alcohol dependence syndrome: the severity scale of alcohol dependence. *European Addiction Research,* 9:87-93.
70. John U, Hill A, Rumpf H-J, Hapke U, Meyer C (2003). Alcohol high risk drinking, abuse and dependence among tobacco smoking medical care patients and the general population. *Drug and Alcohol Dependence,* 69:189-195.
71. John U, Meyer C, Hapke U, Rumpf H-J, Schumann A, Adam C, Alte D, Lüdemann J (2003). The Fagerström Test for Nicotine Dependence in two adult population samples - potential influence of lifetime amount of tobacco smoked on the degree of dependence. *Drug and Alcohol Dependence,* 71:1-6.
72. John U, Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U (2003). Relation among stage of change, demographic characteristics, smoking history, and nicotine dependence in an adult German population. *Preventive Medicine,* 37:368-374.
73. John U, Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U (2003). Probabilities of alcohol high-risk drinking, abuse or dependence estimated on grounds of tobacco smoking and nicotine dependence. *Addiction,* 98:805-814.
74. John U, Meyer C, Rumpf H-J, Schumann A, Thyrian JR, Hapke U (2003). Strength of the relationship between tobacco smoking, nicotine dependence and the severity of alcohol dependence syndrome criteria in a population-based sample. *Alcohol and Alcoholism,* 38:606-612.
75. John U, Rumpf H-J, Hanke M, Gerke P, Hapke U (2003). Estimation of tobacco- or alcohol-attributable disease rates in national hospital care: an approach based on routine inpatient disease register data and systematic diagnosis of alcohol use disorders. *Alcohol and Alcoholism,* 38:339-346.
76. Lucht M, Schaub RT, Meyer C, Hapke U, Rumpf H-J, Bartels T, von Houwald J, Barnow S, Freyberger HJ, Dilling H, John U (2003). Gender differences in unipolar depression: a general population survey of adults between age 18 to 64 of German nationality. *Journal of Affective Disorders,* 77:203-211.
77. Meyer C, Rumpf H-J, Schumann A, Hapke U, John U (2003). Intentionally reduced smoking among untreated general population smokers: prevalence, stability, prediction of smoking behaviour change and differences between subjects choosing either reduction or abstinence. *Addiction,* 98:1101-1110.
78. Schumann A, Hapke U, Meyer C, Rumpf H-J, John U (2003). Measuring Sense of Coherence with only three items: A useful tool for population surveys. *British Journal of Health Psychology,* 8:409-421.

79. Schumann A, Rumpf H-J, Meyer C, Hapke U, John U (2003). Skalen zu Kernkonstrukten des Transtheoretischen Modells (TTM) im Verhaltensbereich Tabakkonsum. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie,* 11:57-66.
80. Bischof G, Rumpf H-J, Meyer C, Hapke U, John U (2004). Inanspruchnahme medizinischer Versorgung bei Rauchern und riskant Alkohol konsumierenden Personen: Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsstudie. *Das Gesundheitswesen,* 66:114-120.
81. Bischof G, Rumpf H-J, Meyer C, Hapke U, John U (2004). What triggers remission without formal help from alcohol dependence? Findings from the TACOS-Study. In: *Addiction and life course*. Ed. P Rosenqvist, J Blomqvist, A Koski-Jännes, L Öjesjö, pp. 85-101. Helsinki: NAD-publication no 44.
82. Hannöver W, Michael A, Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U, John U (2004). Die Sense of Coherence Scale von Antonovsky und das Vorliegen einer psychiatrischen Diagnose. Ergänzungen zu den deutschen Normwerten aus einer bevölkerungsrepräsentativen Stichprobe. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie,* 54:179-186.
83. John U, Meyer C, Hapke U, Rumpf H-J (2004). Nicotine dependence and lifetime amount of smoking in a population sample. *European Journal of Public Health,* 14:182-185.
84. John U, Meyer C, Hapke U, Rumpf H-J, Schumann A (2004). Nicotine dependence, quit attempts, and quitting among smokers in a regional population sample from a country with a high prevalence of tobacco smoking. *Preventive Medicine,* 38:350-358.
85. John U, Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U (2004). Depressive disorders are related with nicotine dependence in the population but do not necessarily hamper smoking cessation. *Journal of Clinical Psychiatry,* 65:169-176.
86. John U, Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U (2004). Self-efficacy to refrain from smoking predicted by major depression and nicotine dependence. *Addictive Behaviors,* 29:857-866.
87. John U, Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U (2004). Smoking, nicotine dependence and psychiatric comorbidity - a population-based study including smoking cessation after three years. *Drug and Alcohol Dependence,* 76:287-295.
88. John U, Meyer C, Schumann A, Hapke U, Rumpf H-J, Adam C, Alte D, Ludemann J (2004). A short form of the Fagerström Test for Nicotine Dependence and the Heaviness of Smoking Index in two adult population samples. *Addictive Behaviors,* 29:1207-1212.
89. Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U, John U (2004). Impact of psychiatric disorders in the general population: satisfaction with life and the influence of comorbidity and disorder duration. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology,* 39:435 - 441.
90. Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U, Schumann A, John U (2004). Subtyping general population smokers not intending to quit by stages to reduce smoking. *Nicotine & Tobacco Research,* 6:1043-1050.
91. Schumann A, Hapke U, Meyer C, Rumpf H-J, John U (2004). Prevalence, characteristics, associated mental disorders and predictors of DSM-IV nicotine dependence. *European Addiction Research,* 10:29-34.
92. Thyrian JR, Rumpf H-J, Meyer C, Hapke U, John U (2004). Verhaltensspezifische Determinanten der Veränderungsmotivation bei multiplem Risikoverhalten. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie,* 12:56-64.
93. Ulbricht S, Meyer C, Schumann A, Rumpf H-J, Hapke U, John U (2004). Die Prozesse der Verhaltensänderung im Kontext des Lebensalters am Beispiel des Tabakrauchens. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie,* 12:39-47.
94. Bischof G, Rumpf H-J, Meyer C, Hapke U, John U (2005). Influence of psychiatric comorbidity in alcohol dependent subjects in a representative population survey on treatment utilization and natural recovery. *Addiction,* 100:405-413.
95. Bischof G, Rumpf H-J, Meyer C, Hapke U, John U (2005). Gender differences in temptation to drink, self-efficacy to abstain and coping behavior in treated alcohol dependent individuals. *Addiction Research and Theory,* 13:129-136.

96. Bischof G, Rumpf H-J, Meyer C, Hapke U, John U (2005). Änderungsmotivation. In: *Familie und Sucht*. Ed. R Thomasius, UJ Küstner, pp. 123-131. Stuttgart: Schattauer.
97. Bott K, Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U, John U (2005). Psychiatric disorders among at-risk consumers of alcohol in the general population. *Journal of Studies on Alcohol,* 66:246-253.
98. Hapke U, Schumann A, Rumpf H-J, John U, Konerding U, Meyer C (2005). Association of smoking and nicotine dependence with trauma and posttraumatic stress disorder in a general population sample. *Journal of Nervous and Mental Disease,* 193:843-846.
99. John U, Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U (2005). Relationships of psychiatric disorders with overweight and obesity in an adult general population sample. *Obesity Research,* 13:101-109.
100. John U, Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U (2005). Relationships of psychiatric disorders with sleep duration in an adult general population sample. *Journal of Psychiatric Research,* 39:577-583.
101. John U, Meyer C, Rumpf H-J, Schumann A, Dilling H, Hapke U (2005). No considerable long-term weight gain after smoking cessation: evidence from a prospective study. *European Journal of Cancer Prevention,* 14:289-295.
102. John U, Meyer C, Rumpf H-J, Schumann A, Dilling H, Hapke U (2005). Self-rated general health and psychiatric disorders in a general population sample. *European Psychiatry,* 20:223-228.
103. John U, Meyer C, Rumpf H-J, Schumann A, Hapke U (2005). Consistency or change in nicotine dependence according to the Fagerström Test for Nicotine Dependence over three years in a population sample. *Journal of Addictive Diseases,* 24:85-100.
104. Kelbsch J, Meyer C, Rumpf H-J, John U, Hapke U (2005). Stages of change and other factors in 'light' cigarette smokers. *European Journal of Public Health,* 15:146-151.
105. Riedel J, Meyer C, Rumpf H-J, John U, Hapke U (2005). Die Normative und Subjektive Arbeitsanalyse (NUSA): Psychometrische Eigenschaften in einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe. *Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie,* 49:131-139.
106. Rumpf H-J, Bischof G, Hapke U, Meyer C, John U (2005). Ausstiegsprozesse. In: *Familie und Sucht*. Ed. R Thomasius, UJ Küstner, pp. 116-122. Stuttgart: Schattauer.
107. Schumann A, Kohlmann T, Rumpf H-J, Hapke U, John U, Meyer C (2005). Longitudinal relationships among transtheoretical model constructs for smokers in the precontemplation and contemplation stage of change. *Annals of Behavioral Medicine,* 30:12-20.
108. Schumann A, Meyer C, Rumpf H-J, Hannöver W, Hapke U, John U (2005). Stage of change transitions and processes of change, decisional balance, and self-efficacy in smokers: a transtheoretical model validation using longitudinal data. *Psychology of Addictive Behaviors,* 19:3-9.
109. Thyrian JR, Rumpf H-J, Meyer C, Hapke U, John U (2005). Comparison of a population-based sample of "risky drinking" smokers and groups consuming just one substance. *Substance Use and Misuse,* 40:1721-1732.
110. Hapke U, Schumann A, Rumpf H-J, John U, Meyer C (2006). Post-traumatic stress disorder: The role of trauma, preexisting psychiatric disorders, and gender. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience,* 256:299-306.
111. John U, Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U (2006). Psychiatric comorbidity including nicotine dependence among individuals with eating disorders criteria in an adult general population sample. *Psychiatry Research,* 141:71-79.
112. John U, Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U, Schumann A (2006). Predictors of increased body mass index following cessation of smoking. *American Journal on Addictions,* 15:192-197.
113. John U, Riedel J, Rumpf H-J, Hapke U, Meyer C (2006). Associations of perceived work strain with nicotine dependence in a community sample. *Occupational and Environmental Medicine,* 63:207-211.

114. Rumpf H-J, Bischof G, Hapke U, Meyer C, John U (2006). Stability of remission from alcohol dependence without formal help. *Alcohol and Alcoholism,* 41:311-314.
115. Rumpf H-J, Bischof G, Meyer C, Hapke U, John U (2006). Forschung zur Remission von substanzbezogenen Störungen ohne formelle Hilfe im deutschsprachigen Raum. In: *Selbstheilung von der Sucht*. Ed. H Klingemann, L Sobell, pp. 101-113. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
116. Bischof G, Rumpf H-J, Hapke U, Meyer C, John U (2007). Stability of subtypes of natural recovery from alcohol dependence after two years: A longitudinal analysis. *Addiction,* 102:904-908.
117. Hannöver W, Meyer C, Michael A, Rumpf H-J, Hapke U, John U (2007). Association of sense of coherence with DSM-IV mental disorders in a general population sample. *Family Medicine & Primary Care Review,* 9:978-985.
118. Rumpf H-J, Bischof G, John U (2007). Remission without formal help: new directions in current research. In: *Promoting self-change from addictive behaviors*. Ed. H Klingemann, L Carter Sobell, pp. 73-85. New York: Springer.
119. John U, Meyer C, Rumpf H-J, Hapke U (2009). Nicotine dependence criteria and nicotine withdrawal symptoms in relation to pain among an adult general population sample. *European Journal of Pain,* 13:82-88.
120. Lencer R, Steinlechner S, Stahlberg J, Rehling H, Orth M, Baeumer T, Rumpf HJ, Meyer C, Klein C, Muenchau A, Hagenah J (2009). Primary focal dystonia: evidence for distinct neuropsychiatric and personality profiles. *Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry,* 80:1176-1179.
121. Rumpf H-J, Bischof G, Hapke U, Meyer C, John U (2009). Remission ohne formelle Hilfe bei Alkoholabhängigkeit: Der Stand der Forschung. *Sucht,* 55:75-85.
122. Otto C, Bischof G, Rumpf H-J, Meyer C, Hapke U, John U (2011). Multiple dimensions of health locus of control in a representative population sample: ordinal factor analysis andcross-validation of an existing three and a new four factor model. *BMC Medical Research Methodology,* 11:114.
123. Bischof G, Rumpf HJ, John U (2012). Natural recovery from addiction. In: *APA addiction syndrome handbook, Vol. 2. Recovery, prevention, and other issues*. Ed. H Shaffer, DA LaPlante, SE Nelson, pp. 133–155: American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/13750-006
124. John U, Rumpf HJ, Bischof G, Hapke U, Hanke M, Meyer C (2013). Excess mortality of alcohol-dependent individuals after 14 years and mortality predictors based on treatment participation and severity of alcohol dependence *Alcoholism: Clinical and Experimental Research* 37:156-163. https://doi.org/10.1111/j.1530-0277.2012.01863.x
125. Pané-Farré CA, Fenske K, Stender JP, Meyer C, John U, Rumpf HJ, Hapke U, Hamm AO (2013). Sub-threshold panic attacks and agoraphobic avoidance increase comorbidity of mental disorders: Results from an adult general population sample. *Journal of Anxiety Disorders,* 27:485-493.
126. Steinlechner S, Hagenah J, Rumpf H-J, Meyer C, John U, Bäumer T, Brüggemann N, Kasten M, Münchau A, Klein C, Lencer R (2017). Associations of specific psychiatric disorders with isolated focal dystonia, and monogenic and idiopathic Parkinson's disease. *Journal of Neurology,* 264:1076-1084.
127. John U, Rumpf HJ, Hanke M, Meyer C (2020). Mental disorders and total mortality after 20 years in an adult general population sample. *European Psychiatry,* 63:e30. https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2020.27
128. John U, Rumpf HJ, Hanke M, Meyer C (2021). Alcohol abstinence and mortality in a general-population sample of adults in Germany: A cohort study. *PLOS Medicine,* 18:e1003819. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003819
129. John U, Rumpf HJ, Hanke M, Meyer C (2022). Severity of alcohol dependence and mortality after 20 years in an adult general population. *International Journal of Methods in Psychiatric Research,* 31:e1915. https://doi.org/10.1002/mpr.1915

130. John U, Hanke M, Rumpf HJ, Meyer C (2023). Behavior-related health risk factors, mental disorders and mortality after 20 years in a working aged general population sample. *Scientific Reports* 13:16764. https://doi.org/10.1038/s41598-023-43669-8
131. John U, Hanke M, Rumpf HJ, Meyer C (2023). The Alcohol Use Disorders Identification Test and mortality 20 years later. *International Journal of Mental Health and Addiction,* https://doi.org/10.1007/s11469-023-01008-y
132. John U, Rumpf HJ, Hanke M, Meyer C (2023). Behavior-related risk factors and time to death among persons with alcohol consumption versus persons without: a general population study with mortality-follow-up after 20 years. *Alcohol,* https://doi.org/10.1016/j.alcohol.2023.10.003
133. John U, Rumpf HJ, Hanke M, Meyer C (2023). Alcohol and nicotine dependence and time to death in an adult general population sample: a mortality cohort study. *European Addiction Research,* 29:394-405. https://doi.org/10.1159/000534233